

2019 年 11 月南部科學園區台南園區污水處理廠放流水質

日期	Temp (°C)	pH	SS (mg/L)	COD (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)
11 月 01 日	28.0	6.8	4.1	24.2	<2.0
11 月 02 日	27.2	6.8	5.8	30.2	—
11 月 03 日	29.1	6.6	5.3	22.2	—
11 月 04 日	27.7	6.8	4.0	23.4	—
11 月 05 日	27.4	6.9	3.7	23.4	<2.0
11 月 06 日	27.2	6.9	4.4	24.4	<2.0
11 月 07 日	27.6	6.9	5.5	27.0	<2.0
11 月 08 日	27.3	7.0	4.2	25.1	<2.0
11 月 09 日	26.0	6.6	4.6	25.8	—
11 月 10 日	28.3	6.6	3.8	22.2	—
11 月 11 日	26.8	6.8	4.0	21.4	—
11 月 12 日	27.2	7.0	3.7	26.8	<2.0
11 月 13 日	27.3	6.9	4.6	22.6	<2.0
11 月 14 日	27.2	6.9	5.6	25.8	<2.0
11 月 15 日	26.6	6.8	4.7	22.8	<2.0
11 月 16 日	28.8	6.5	5.3	26.8	—
11 月 17 日	28.6	6.3	5.9	18.4	—
11 月 18 日	27.3	6.7	4.7	20.8	—
11 月 19 日	26.6	6.8	4.0	22.2	<2.0
11 月 20 日	26.4	6.8	4.6	21.2	<2.0
11 月 21 日	26.6	6.9	3.7	21.6	<2.0
11 月 22 日	26.8	6.8	5.3	22.4	<2.0
11 月 23 日	25.1	6.6	6.6	20.7	—
11 月 24 日	28.1	6.5	3.9	20.3	—
11 月 25 日	27.4	6.9	5.1	27.5	—
11 月 26 日	26.9	6.8	3.0	29.1	<2.0
11 月 27 日	27.0	6.9	4.0	24.3	<2.0
11 月 28 日	26.6	6.8	3.8	22.7	<2.0
11 月 29 日	25.8	6.8	4.8	26.9	<2.0
11 月 30 日	27.8	6.6	3.0	22.7	—
平均值	27.2	6.8	4.5	23.8	<2.0